

Peligros del Fentanilo - Encuesta Anterior

Responda a cada pregunta lo mejor que pueda. No se salte ninguna pregunta.

1. El fentanilo es la primera causa de muerte en Estados Unidos en personas entre los 18 y los 45 años.

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

2. El fentanilo es una droga sintética entre 50 y 100 veces más potente que la morfina.

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

3. Si alguien que no sea un profesional médico autorizado te da una pastilla, es seguro tomarla siempre que la inspecciones con mucho cuidado

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

4. Puedes morir por ingerir incluso pequeñas cantidades de fentanilo (por ejemplo: del tamaño de una semilla de ajonjolí)

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

5. Con suficiente práctica, normalmente puedes detectar qué medicamentos tienen fentanilo añadido

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

6. Los siguientes son todos signos comunes de una sobredosis de fentanilo/opioides: piel pegajosa, color azulado alrededor de los labios y las uñas, cuerpo flácido, no se le puede despertar o no puede hablar, vómitos o ruidos de gorgoteo, respiración muy lenta y débil, el corazón y la respiración se han detenido

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

7. Si una persona sufre una sobredosis de drogas o fentanilo, debes meterlos en la bañera, abrirle al agua fría y esperar a que se recuperen

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

8. Para mantenerte a salvo del fentanilo, solamente debes tomar las pastillas que te recete un profesional médico autorizado

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

9. Si otra persona toma una pastilla y no experimenta ningún síntoma negativo, probablemente es seguro que tú tomes una pastilla de las mismas.

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

10. El fentanilo es peligroso, pero los índices de uso ilícito y muerte están disminuyendo

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

Peligros del Fentanilo – Encuesta Posterior

No conteste las preguntas hasta que haya tomado la lección sobre los peligros del fentanilo.

1. El fentanilo es la primera causa de muerte en Estados Unidos en personas entre los 18 y los 45 años.

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

2. El fentanilo es una droga sintética entre 50 y 100 veces más potente que la morfina.

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

3. Si alguien que no sea un profesional médico autorizado te da una pastilla, es seguro tomarla siempre que la inspecciones con mucho cuidado

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

4. Puedes morir por ingerir incluso pequeñas cantidades de fentanilo (por ejemplo: del tamaño de una semilla de ajonjolí)

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

5. Con suficiente práctica, normalmente puedes detectar qué medicamentos tienen fentanilo añadido

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

6. Los siguientes son todos signos comunes de una sobredosis de fentanilo/opioides: piel pegajosa, color azulado alrededor de los labios y las uñas, cuerpo flácido, no se le puede despertar o no puede hablar, vómitos o ruidos de gorgoteo, respiración muy lenta y débil, el corazón y la respiración se han detenido

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

7. Si una persona sufre una sobredosis de drogas o fentanilo, debes meterlos en la bañera, abrirle al agua fría y esperar a que se recuperen

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

8. Para mantenerte a salvo del fentanilo, solamente debes tomar las pastillas que te recete un profesional médico autorizado

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

9. Si otra persona toma una pastilla y no experimenta ningún síntoma negativo, probablemente es seguro que tú tomes una pastilla de las mismas.

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto

10. El fentanilo es peligroso, pero los índices de uso ilícito y muerte están disminuyendo

- ☐ Definitivamente no es cierto
- ☐ No es cierto
- ☐ No lo sé
- ☐ Cierto
- ☐ Definitivamente cierto